

بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN

www.chaco.ir

بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN

بلبرینگ ها در بسیاری از ماشین آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی و حتی صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرند و از آنجا که برندهای مختلفی از آن توسط شرکت های بازرگانی وارد کشور می شود، در همین راستا در این بخش به بررسی بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN (تیمکن) که توسط گروه بازرگانی چاکو عرضه می شود، پرداخته ایم. اگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN هستید در این بخش با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید.



بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN ساخت کدام کشور است؟

برند معتبر و باکیفیت آمریکایی تیمکن (TIMKEN) در زمینه تولید انواع رولبرینگ و بلبرینگ با نام تجاری TIMKEN در ایران و سایر کشورها فعالیت می کند. کمپانی تیمکن قادر به تولید انواع بلبرینگ ها از جمله بلبرینگ های شیار عمیق است.

بررسی مشخصات بلبرینگ شیار عمیق Timken

در حال حاضر بلبرینگ های شیار عمیق برند TIMKEN آمریکا، جزو باکیفیت ترین بلبرینگ های موجود در بازار ایران هستند که می توانید انواع آن را از طریق گروه بازرگانی چاکو خریداری کنید. بلبرینگ های شیار عمیق TIMKEN تحت اداره استاندارد صنایع آمریکا می باشند که در کدهای مختلف و در سایزبندی هایی از 3 میلی متر تا 600 میلی متر تولید می شوند.

انواع بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN عبارتند از :

• بلبرینگ شیار عمیق دو هزاری TIMKEN:

این نوع بلبرینگ در شافتی به کار می رود که با دقت زیادی پرداخته شده باشد و بر روی حلقه داخلی بلبرینگ شیار عمیق دو هزاری شکافی وجود دارد که به کمک یک پیچ می توان از لغزش حلقه روی شافت ممانعت کرد.

• بلبرینگ شیار عمیق شش هزاری TIMKEN یک ردیفه:

این نوع بلبرینگ به دلیل داشتن شیار ساچمه ای عمیق و یکپارچه، هم بار شعاعی و هم بار محوری را از هر دو طرف تحمل می کند. متداولترین بلبرینگ شیار عمیق شش هزاری TIMKEN یک ردیفه با کاسه نمد فلزی و لاستیکی (دارای افت سرعت) ساخته می شود. این نوع بلبرینگ چون در هر دو طرف دارای کاسه نمد بوده و با گریس پر شده اند لذا هنگام جا زدن از گرم کردن یا شستن آنها باید جلوگیری کرد.

• بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN دو ردیفه (دو تایی):

این نوع بلبرینگ طراحی شبیه به بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN یک ردیفه دارد که دارای شیار عمیق بدون وقفه ای است. بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN دو ردیفه تحمل بارهای محوری در هر دو جهت و تحمل بار شعاعی را دارد. قطر داخلی و خارجی بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN دو ردیفه نسبت به یک ردیفه عریض تر است و ظرفیت بالاتری نیز دارد لذا چنانچه بلبرینگ های تک ردیفه تحمل بار اعمال شده را نداشته باشند (در اصطلاح عامیانه ساچمه گرد شود) از بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN دو ردیفه استفاده می شود.

استاندارد بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN چیست؟

بلبرینگ شیار عمیق TIMKEN طبق استانداردهای خاصی مطابق با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز جهان ساخته می شوند. استحکام و دوام بالا و همچنین کارکرد مناسب بلبرینگ های شیار عمیق در سرعت های زیاد به دلیل استاندارد بودن این نوع بلبرینگ ها می باشد. وجود استانداردهای جهانی درج شده بر روی کلیه محصولات برند TIMKEN خود به خوبی گواه استاندارد بودن این کالاها می باشد. کیفیت بالای محصولات TIMKEN سبب بهبود کیفیت بلبرینگ و پیشرفت استانداردهای تولید بلبرینگ در دنیا شده است.

قیمت بلبرینگ های شیار عمیق TIMKEN چقدر است؟

قیمت انواع بلبرینگ های شیار عمیق برند TIMKEN (GROOVE BALL BEARING TIMKEN) به طور مرتب باید بروزسانی شود زیرا در حال حاضر این نوع بلبرینگ ها در بازار کشور دچار نوسانات قیمتی شدیدی قرار دارد. واحد فروش گروه مهندسی چاکو به صورت 24 ساعته پاسخگوی کلیه سوالات شما مشتریان عزیز در خصوص قیمت و سایر مشخصات انواع

بلبرینگ شیيار عمیق می باشد، کافی است با شماره های تماس درج شده در سایت با کارشناسان و مشاوران فروش گروه بازرگانی ما در تماس باشید.