

بلبرینگ تماس زاویه ای INA

www.chaco.com

بلبرینگ تماس زاویه ای INA

بلبرینگ تماس زاویه ای INA در واقع دارای زاویه ای است بین رینگ های خارجی و داخلی که این امر سبب می شود بار شعاعی و محوری بیش تری را بتواند تحمل کند، اگر زاویه آلفا بزرگ تر شود رینگ های این نوع بلبرینگ می توانند بار بیش تری را تحمل کنند. این بلبرینگ های تماس زاویه ای در ابعاد و سایز های مختلفی تهیه و تولید شده اند و در CNC، فرزها با دور های بسیار بالا، و همچنین دستگاه تراش، استفاده می گردد. اگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید بلبرینگ تماس زاویه ای INA هستید با ما در این بخش همراه باشید تا اطلاعات کامل تری در خصوص این محصول به دست آورید.



مشخصات بلبرینگ تماس زاویه ای INA

رولبرینگ های تماس زاویه ای INA دارای رینگ های نازکی هستند که با قفسه ای پلاستیکی این بلبرینگ صنعتی و همچنین ساچمه هایی به شکل استوانه ای در کنار هم تعبیه شده اند. وجود یک خط بین این ساچمه ها و شیارهای موجود مانع آسیب دیدن این لبه ها می شود و همچنین سطح مقطعی کوچک دارند اما در مقابل، از تحمل بار بسیار بالایی برخوردار هستند. هم چنین به خاطر وجود سطح مقطع کوچک شان رینگ ها به (۷ تا ۱۰ میلی متر) خواهند رسید.



قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای INA چقدر است؟

قیمت انواع بلبرینگ تماس زاویه ای بسته به موارد متنوع و مختلفی می تواند متغییر باشد، از این رو برای آن که بتوانید از آخرین قیمت بلبرینگ تماس زاویه ای مطلع شوید، می توانید از طریق واحد پشتیبانی شرکت چاکو مشاوران ما در ارتباط باشید تا اطلاعات کامل تری را در خصوص این محصول و قیمت نهایی آن به دست آورید.